

WÜRTH MASTERrent- A MEGBÍZHATÓ PARTNER AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT FLOTTAMENEDZSMENT A WÜRTH-TŐL

Használja ki széles körű gépkínálatunkat!



WÜRTH MASTERrent a legújabb technológiával ötvözve

Fedezze fel a Würth kisgépek sokszínűségét!

A flottamenedzsment-program magában foglalja modern gépkínálatunk teljes palettáját:

a szolgáltatás kiterjed elektromos, akkumulátoros és pneumatikus készülékekre, illetve lézer mérőműszerekre.

Gépeink kategóriájuk legnagyobb teljesítményével rendelkeznek, amelyet tartósan biztosítanak a felhasználó számára.

A WÜRTH MASTERrent ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY PARTNEREINK EGYEDI IGÉNYEI SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT GÉPFLOTTÁT, SZERVIZELLÁTÁST ÉS PÉNZÜGYI KONSTRUKCIÓT TARTALMAZÓ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTSON.





A WÜRTH MASTERrent előnyeinek áttekintése:

- Ideálisan összeállított, új gépflootta
- Fix, előre tervezett havi költségek
- Finanszírozási és adózási előny: költségként elszámolható
- Nincs tőkelekötés, ezáltal nagyobb a likviditás
- Csökkentett adminisztrációs költségek

Egyedi szerződést készítünk az ön igényei szerint:

- 36 havi bérleti konstrukció
- 300.000 Ft-ot meghaladó gépcsomagok esetén
- Adásvétel részletfizetéssel (max. 6 hónapra)
- Egyedi azonosítóval ellátott készülékek
- Szervizszolgáltatás, díjtan szállításal
- Forgó, kopó alkatrészek díjtan cseréje

Kérdés esetén, illetve további információért forduljon területi képviselőjéhez vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wuerth.hu email címen

ELEKTROMOS GÉPEK, SAROKCSISZOLÓK

Sarokcsiszoló
EWS 14-125
INOX



0702 478 0

125 mm;
2,4 kg súly;
1400 W

Sarokcsiszoló
EWS 12-125
SOLID



5707 040 0

125 mm;
2,4 kg súly;
1200 W

Sarokcsiszoló
EWS 17-125
EQ POWER



5707 061 2

125 mm;
2,6 kg súly;
1700 W

Sarokcsiszoló
EWS 10-125
E COMPACT



5707 030 0

125 mm;
2,1 kg súly;
1000 W

Sarokcsiszoló
EWS 12-125
T SOLID



5707 004 3

125 mm;
2,4 kg súly;
1200 W

Lapos fejű sarokcsiszoló
FKWS 9-125



5707 000 2

125 mm;
2,1 kg súly;
910 W

Kétkézes sarokcsiszoló
EWS 24-230



0702 446 10

230 mm;
5,8 kg súly;
2400 W

Kétkézes sarokcsiszoló
EWS 24-230 S



0702 446 20

230 mm;
5,8 kg súly;
2400 W

Sarokcsiszoló
EWS 17-150
Q POWER



5707 007 2

150 mm;
2,6 kg súly;
1700 W

Kétkézes sarokcsiszoló
EWS 24-180



0702 445 10

180 mm;
5,7 kg súly;
1600 W

Lapos fejű sarokcsiszoló
FKWS 24-180 S



0702 445 20

180 mm;
5,7 kg súly;
1600 W

Akkus sarokcsiszoló
EWS 18-A
(18 V)



0702 416 1

vágásmélység: 40 mm;
2 db 125 mm-es
vágótárcsa;

ELEKTROMOS GÉPEK, SAROKCSISZOLÓK

Horonymaró gép
MSF 180



0702 417 01

vágásmélység 30-60 mm;
2 db 180 mm-es
vágótárcsa; porelszívó
csatlakozással

ELEKTROMOS GÉPEK, IPARI PORSZÍVÓK

Ipari porszívó
ISS 30-L



07011320

1380 W;
30 literes tartály

Ipari porszívó
ISS 30-L automata



0701 133 0

1380 W; 30 literes tartály,
automata filter- tisztítás

Ipari porszívó
ISS 40 MASTER automata



0701 143 0

1380 W;
39 literes tartály,
automata filter-tisztítás

Ipari porszívó
ISS 50-L automata



0701 153 0

1380 W;
51 literes tartály;
automata filter-tisztítás

ELEKTROMOS GÉPEK, FÚRÓGÉPEK

Hidegburkolat fúró
NDS 68



0702 419 1

750 W;
furatátmérő: 4-68 mm

Sarokfúrógép
WB 10-RLE



0702 411

400 W;
max. furatátmérő acélban:
10 mm

Fúrógép
BM 13-XE



0702 321 2

600 W; Max. furatátmérő
acélban: 13 mm

ELEKTROMOS GÉPEK, CSISZOLÓ- ÉS POLÍROZÓGÉPEK

Fal- és födémcsiszoló, WSS
225-E Compact



0702 121 1

500 W;
csiszolótányér átmérő:
225 mm

Elektromos
rezgőcsiszológép
ESS 115-2



5707 700 0

350 W; 230 mm x
115 mm talpméret;
8400-22 000 min/1

Elektromos
finomcsiszoló SM100



070 246 0

1200 W; 100 mm
csiszolótömb átmérőhöz

Elektromos polírgép
PM200



0702 453 0

1200 W; 200 mm
csiszolóelem átmérőhöz

Elektromos egyenes
csiszológép
GSL 950-E Power



0702 522 0

950 W;
2500 - 8700 min/1;
6 mm befogás

Elektromos egyenes
csiszológép
GS 700-E



0702 520 0

710 W;
13 - 34 000 min/1;
3-6-8 mm befogás

Hosszított egyenes
csiszológép
GSL 700-E



0702 521 0

710 W;
10 - 30 500 min/1;

Excenteres csiszológép
ETS 125-E



0702 128 0

Ø 125 mm; 320 W; 5 mm-
es rezgőkör; porkazetta

Excenteres csiszológép
ETS 150-E



0702 124 0

Ø 150 mm; 350 W;
5 mm-es rezgőkör;
porkazetta

Excenteres csiszológép
ETS 150-E twin



0702 129 0

Ø 150 mm; 350 W; 2,8
és 6,2 mm-es rezgőkör;
porkazetta

ELEKTROMOS GÉPEK, FŰRÉSZEK

Gérvágó és asztali
körfűrész, KTS 140, kom-
binált



0701 435 0

2850 Ford/perc;
2000 W; max. fűrészlap
Ø: 250 mm

Dekopírfűrész,
STP 150 Power-B



5706 703 2

Teljesítményfelvétel: 780 W; min./
max. üresjáratú löketség: 500-
3100 Ford/perc;
Kilengési fokozatok száma: 4 db;
lökethossz: 26 mm; 2,7 kg

Dekopírfűrész, STP 140
EXACT-S



5706 700 2

Teljesítményfelvétel: 800 W; min./
max. üresjáratú löketség: 800-
3000 Ford/perc;
Kilengési fokozatok száma: 4 db;
lökethossz: 26 mm; 2,7 kg

Tigrisfűrész
SBS 1300-VES



0702 695 1

Teljesítményfelvétel: 1300 W;
min./max. üresjáratú löketség:
0-3000 Ford/perc; lökethossz:
32 mm; 4,2 kg

Tigrisfűrész
SBS 1100-E



5706 540 1

Teljesítményfelvétel: 1100 W;
min./max. üresjáratú löketség:
0-3000 Ford/perc; lökethossz: 19
mm; 3,2 kg

Kézi körfűrész,
HKS 65-E POWER



5706 600 0

Teljesítményfelvétel: 1800 W; min
max üresjáratú sebesség: 2300-5000
Ford/perc; max. fűrészlapátmérő: 190
mm; min./max. gérszög: 0-45°; max.
vágásmélység 90°/45°-nál: 65 / 48
mm; 5,2 kg

ELEKTROMOS GÉPEK, VÁGÓ-/LEVÁLASZTÓ SZERSZÁMOK

Forródrótos vágógép,
SSG 285



0701 127 1

200 W; 0-4650 min/
1; 12,2 kg, max vágási
hossz: 1270 mm

Gyémánt csempevágó,
WAC 90



0701 409 2

2800 Ford/perc;
1500 W;
tárcsa Ø: 250 mm

Multivágó EMS 450-SL
POWER



5706 102 1

Teljesítményfelvétel: 450 W;
min./max. üresjáratú rezgésszám:
10000-19500 1/perc; oszcillációs
löket: 4°; szerszámbefogó típusa:
Starlock Max; 1,6 kg

Multivágó EMS 350-SL
KOMPAKT



5706 101 1

Teljesítményfelvétel: 350 W;
min./max. üresjáratú rezgésszám:
10000-19500 1/perc; oszcillá-
ciós löket: 3,4°; szerszámbefogó
típusa: Starlock Plus; 1,4 kg

ELEKTROMOS GÉPEK, VÁGÓ-/LEVÁLASZTÓ SZERSZÁMOK

Multivágó EMS 450 1.7
KOMPAKT



5706 103 1

Teljesítményfelvétel: 450 W; min./max.
üresjáratú rezgésszám: 10000-19500
1/perc; oszcillációs löket: 3,4°; szerszám-
befogó típusa: gyors szerszámc-
serét biztosító tartó; 1,65 kg

ELEKTROMOS GÉPEK, FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCSOK

Vésőkalapács, MH 3-XE



0702 238 2

Teljesítményfelvétel: 650 W; teljesít-
ményleadás: 360 W; Ütési energia:
2,6 J; min./max. ütésszám: 0-3500
Ford/perc; szerszámbefogó típusa:
SDS plus kompatibilis; 3,6 kg

Vésőkalapács, MH 16-XE



0702 575 1

Teljesítményfelvétel: 1750 W; teljesít-
ményleadás: 1050 W; Ütési energia:
41 J; min./max. ütésszám: 0-1300
Ford/perc; szerszámbefogó típusa:
belső hatlap, 28 mm; 16,5 kg

Vésőkalapács, MH 10-SE



0702 571 1

Teljesítményfelvétel: 1500 W; teljesít-
ményleadás: 950 W; Ütési energia:
16,8 J; min./max. ütésszám: 900-
1890 Ford/perc; szerszámbefogó
típusa: SDS max kompatibilis; 10,1 kg

Vésőkalapács, MH 11-XE



0702 572 1

Teljesítményfelvétel: 1700 W; teljesít-
ményleadás: 920 W; Ütési energia:
23 J; min./max. ütésszám: 900-1700
Ford/perc; szerszámbefogó típusa:
SDS max kompatibilis; 11,4 kg

Vésőgép MH5-XES



0702 563 1

Teljesítményfelvétel: 1300 W; teljesít-
ményleadás: 615 W; Ütési energia:
8 J; min./max. ütésszám: 1430-2840
Ford/perc; szerszámbefogó típusa:
SDS max kompatibilis; 6,2 kg

Fúrókalapács, H 28-MLE



5708 203 2

Min./max. üresjáratú sebesség:
0-1300 Ford/perc; min./max. ütésszám:
0-4000 Ford/perc; ütési energia:
3,2 J; szerszámbefogó típusa:
SDS plus kompatibilis; 2,9 kg

Fúrókalapács, H 28-MLS
Power



5708 204 2

Min./max. üresjáratú sebesség:
0-1300 Ford/perc; min./max.
ütésszám: 0-4000 Ford/perc; ütési en-
ergia: 3,2 J; szerszámbefogó típusa:
SDS plus kompatibilis; 2,9 kg

Fúrókalapács, H 26-MLS



5708 205 1

Min./max. üresjáratú sebesség:
0-1300 Ford/perc; min./max. ütésszám:
0-4000 Ford/perc; ütési energia:
2,7 J; szerszámbefogó típusa: SDS
plus kompatibilis; 2,9 kg

ELEKTROMOS GÉPEK, FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCSOK

Fúró- és vésőkalapács,
BMH 32-XE



0702 543 2

Min./max. üresjárat sebesség: 0-760
Ford/perc; min./max. ütésszám:
0-3600 Ford/perc; ütési energia: 4,2
J; szerszámbefogó típusa:
SDS plus kompatibilis; 4,7 kg

Fúró- és vésőkalapács,
BMH 45-XE



0702 557 1

Min./max. üresjárat sebesség: 0-305
Ford/perc; min./max. ütésszám: 1380-
2760 Ford/perc; ütési energia: 12,5 J;
szerszámbefogó típusa:
SDS max kompatibilis; 8,9 kg

ELEKTROMOS GÉPEK, EGYÉB

Szárazépítő, csavarozó-
gép S 50 TB



0702 050 0

5 Ø; bitbefogás,
500 W;
0-4650 min/1; 1,12 kg

Elektromos gyalugép
EH 4



0702 816 1

1050 W; gyalutalp mérete:
320x82 mm;
horonymélység 25 mm

Kézi élfóliázó gép
HKL 50



0702 625

1500 W; max.,
peremszélesség: 50 mm;

Keverőszár,
RW 1010



0702 841 0

1010 W;
0-925 Ford/perc;
40 l keverési mennyiség

Keverőszár,
RW 1400



0702 846 0

1400 W;
0-660 Ford/perc;
90 l keverési mennyiség

Mágneses magfúrógép,
MKB 35



5709 200 1

1100 W; 450 Ford/perc;
min.-max. furatátmérő: 12-
35 mm

Magfúrógép,
DS 300



5709 114 0

max. üresjárat fordulats-
szám 1600 Ford/perc;
2400 W; 12 kg

Felsőmaró gép
OF 1100-E



0702 755 1

1100 W; fokozatmentes
ford.szám: 8-24 000 min/1;
lágýindítás

PNEUMATIKUS GÉPEK, ÜTVECSAVARÓZ

Levegős racsnis csavarozó
1/4" DRS



0703 814 0

1/4"-os meghajtás;
40 Nm; 0,53 kg

Pneumatikus racsnis
csavarozó, DRS multi



0703 813 0

Max. forgatónyomaték: 40.7
Nm; min.-max. üresjárat sebesség: 0-850 Ford/perc

Levegős racsnis csavarozó
3/8" DRS



0703 838 0

3/8"-os meghajtás;
40 Nm; 0,53 kg

Levegős racsnis csavarozó
1/2" DRS



0703 812 0

1/2"-os meghajtás;
70 Nm; 1,16 kg

Levegős csavarozó
DPS 1/4"



0703 439

2,2-10 Nm; 1/4"-os tokmány;
1800 min/1; 1,6 kg;
Fordulatszám: 1800 Ford/perc

Levegős csavarozó
DAS 1/4"



0703 413

2,2-10 Nm; 1/4"-os tokmány;
1800 min/1; 1,2 kg;
Fordulatszám: 1800 Ford/perc

PNEUMATIKUS GÉPEK, FÚRÓGÉPEK

Vario fúrógép, VD 90



0703 090

Max. üresjárat fordulatszám: 900 Ford/perc;
1800 g

Levegős fúrógép
DBM 10-RL plus



0703 796 0

10 mm-es tokmány; 1700 min/1;
1,0 kg; irányváltóval; Max. üresjárat fordulatszám: 1700 Ford/ perc

Levegős fúrógép
DBM 13 RL plus



0703 797 0

13 mm-es tokmány;
700 min/1; 1,5 kg
irányváltóval; Max. üresjárat fordulatszám: 700 Ford/ perc

Levegős fúrógép
DBM 10 plus



0703 795 0

10 mm-es tokmány;
2000 min/1; 1,0 kg;
Max. üresjárat fordulatszám: 2000 Ford/ perc

PNEUMATIKUS GÉPEK, SAROKCSISZOLÓK

Levegős sarokcsiszoló
DWS 115 plus



0703 855 0

10000 Ford/perc;
tárcsa átmérő: 115 mm
600 W; 1,6 kg

Levegős sarokcsiszoló
DWS 125 plus



0703 856 0

10000 Ford/perc;
tárcsa átmérő: 115 mm
600 W; 1,6 kg

Sűrített levegős
mélycsiszoló DTS 100



5714 200 0

14000 Ford/perc
700 W; tárcsa átmérő: 100 mm; 1,7 kg

PNEUMATIKUS GÉPEK, SZEGECSHÚZÓK

Levegős szegecs-anyahúzó
PEG 312



0703 937 55

M3 – M12 méretig;
18 500 N; 1,6 kg

Levegős popszegecshúzó
PNG 102



0703 937 22

2,4 – 5,0 mm; 9000 N
húzóerő; 1,6 kg

Levegős popszegecshúzó
PNG 102



0703 937 33

2,4 – 6,4 mm; 14000 N
húzóerő; 1,9 kg

PNEUMATIKUS GÉPEK, ÜTVECSAVARÓZÓK

Ütvecsavarozó
DSS 1/2"



0703 736 0

Max. nyomaték:
569 Nm; 2,3 kg; ütőstiftes

Ütvecsavarozó
DSS 1/2" Premium Power



5714 301 0

Max. nyomaték:
1321 Nm; 1,95 kg; dupla
kalapácsos

Elektromos
rezgőcsiszológép
ESS 115-2



5714 302 0

Max. munkanyomaték:
678 Nm; 1,34 kg;

Ütvecsavarozó
DSS1" hosszított



0703 780 0

Max. nyomaték:
2439 Nm; egy kalapácsos;
9,26 kg;

PNEUMATIKUS GÉPEK, FÚRÓGÉPEK

Elektronikus hőlégfúvó
HLG 2300 LCD



5714 376 0

Max. munkanyomaték:
678 Nm; 1,34 kg;

Ütvecsavarozó
DSS 1/2" Premium mini



0703 312 0

Max. nyomaték:
450 Nm; 1,14 kg; dupla
kalapácsos

Levegős sarokcsavarozó,
DWSS 1/2"



5714 300 0

Max. munkanyomaték:
190 Nm; 1,8 kg

Pneumatikus
ütvecsavarozó, DSS 3/8",
Premium mini



0703 311 0

Max. munkanyomaték:
339 Nm; 1,11 kg

Pneumatikus ütvecsavarozó,
DSS 3/4" premium



5714 351 0

Max. munkanyomaték:
1550 Nm; 3,18 kg

Ütvecsavarozó
DSS 1"



0703 775 0

Max. nyomaték:
2439 Nm; egy kalapácsos;
5,69 kg

Ütvecsavarozó
DSS 3/4"



0703 773 0

Max. nyomaték:
1500 Nm; 4,8 kg; ütőstiftes

Ütvecsavarozó
DSS 1/2"



0703 313 0

Max. nyomaték:
816 Nm; 1,95 kg;
dupla kalapácsos

PNEUMATIKUS GÉPEK, SZEGBELÖVŐK/TŰZŐGÉPEK

Pneumatikus szegbeverő,
DSN 160



0703 560 0

Min./max. szöghosszhoz: 100-
160 mm; min./max. szögátmérő:
3,8-4,6 mm; tártkapacitás: 55 db;
levegőfogyasztás: 4,96 l

Pneumatikus szegbeverő,
DSN 5090 22°



0703 542 0

Min./max. szöghosszhoz: 50-90
mm; min./max. szögátmérő: 2,9-
4,1 mm; tártkapacitás: 60-70 db;
levegőfogyasztás: 3,69 l

Levegős kapcszó
DSK 1555



0703 547 0

Min./max. szöghosszhoz:
15-54 mm; szögátmérő: 1,2
mm; tártkapacitás: 105 db;
levegőfogyasztás: 1,13 l

Levegős kapcszó-szegező
DSN 5090



0703 543 0

Min./max. szöghosszhoz: 50-90
mm; min./max. szögátmérő: 2,9-
3,3 mm; tártkapacitás: 88-98 db;
levegőfogyasztás: 3,69 l

PNEUMATIKUS GÉPEK, SZÉGBELÖVŐK/TŰZŐGÉPEK

Levegős dobtharasz szegező
DCN 4590



0703 558 0

Min./max. szögheaszhoz: 45-90 mm; min./max. szögátmérő: 2,5-3,8 mm; tárhapapitás: 200-300 db; levegőfogyasztás: 2,97 l

Levegős kapcsosó
DKG 1040



0703 555 0

Min./max. kaposhossz: 10-40 mm; kaposszélesség: 5,7 mm; tárhapapitás: 100 db; levegőfogyasztás: 1,13 l

Levegős kapcsosó
DKG 416



0703 548 0

Min./max. kaposhossz: 4-16 mm; kaposszélesség: 12,8 mm; tárhapapitás: 157 db; levegőfogyasztás: 0,3 l

Pneum. tűzőgép +
szégbelöví, DKN 3065
kombinált



0703 556 0

Min./max. kaposhossz: 32-67 mm; min./max. kaposszélesség: 11,1-11,7 mm; tárhapapitás: 150 db; levegőfogyasztás: 1,609 l

PNEUMATIKUS GÉPEK, EGYÉB

Pneumatikus orrfűrész,
DST mini



0703 885 0

Üresjáratí löketség: 10500 Ford/perc; levegőfogyasztás: 280 l/perc; 0,47 kg

Levegős fűrész
DST 380



0703 881

Üresjáratí löketség: 9500 Ford/perc; levegőfogyasztás: 170 l/perc; 0,894 kg

Levegős multivágó
DMS 2



0703 862 1

Min./max. üresjáratí rezgégesség: 0-20000 l/perc; levegőfogyasztás: 370 l/perc; szerszámefogó típusa: hatlapú

Levegős véső
BMH 10



0703 712 1

Max. ütégesség: 2900 Ford/perc; levegőfogyasztás: 76,4 l/perc; szerszámefogó típusa: 10,2 mm belső hatlapú; 1,73 kg

AKKUMULÁTOROS GÉPEK, FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCSOK

Akkumulátoros fúrókalapács, rezgéscsillapított, H 28-MA



5700 800 4

Min./max. üresjárat sebesség: 0-1350 Ford/perc; Min./max. ütésszám: 0-5000 Ford/perc; ütési energia: 4,1 J; szerszámbefogó típusa: SDS plus kompatibilis; 4,7 kg

Akkumulátoros fúrókalapács, H 18-MA COMPACT



5700 502 x

Min./max. üresjárat sebesség: 0-1400 Ford/perc; Min./max. ütésszám: 0-4550 Ford/perc; ütési energia: 1,7 J; szerszámbefogó típusa: SDS plus kompatibilis; 2,6 kg

Akkumulátoros fúrókalapács ABH 18 COMPACT



5701 403 00x

Min./max. üresjárat sebesség: 0-1400 Ford/perc; Min./max. ütésszám: 0-4800 Ford/perc; ütési energia: 2,5 J; szerszámbefogó típusa: SDS plus kompatibilis; 3,7 kg

AKKUMULÁTOROS GÉPEK, FÚRÓGÉPEK ÉS CSAVARBEHAJTÓK

Akkumulátoros fúrócsavarozó, BS 12-A



5700 111 x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-400 /0-1300 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 30 / 15 Nm; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1-10 mm; 0,95 kg

Akkumulátoros fúró-csavarozó, BS 18-A EC COMPACT



5700 507 x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-600 /0-1900 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 60 / 31 Nm; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1,5-13 mm; 1,7 kg

Akkumulátoros fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC



5701 408 00x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-500 /0-1600 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 50 / 25 Nm; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1,5-13 mm; 1,6 kg

Akkumulátoros fúrócsavarozó, BS 12-A MULTI



5700 121 x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-400 /0-1300 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 30 / 15 Nm; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1-10 mm; 0,8 kg

Akkumulátoros fúró-csavarozó, ABS 18 POWER



5701 404 00x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-550 /0-2000 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 140 / 60 Nm; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1,5-13 mm; 2,2 kg

Akkumulátoros fúró-csavarozó, BS18-A POWER



5700 508 x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-480 /0-2100 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 75 / 47 Nm; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1,5-13 mm; 2,2 kg

Akkumulátoros fúró-csavarozó ABS 18 COMPACT



5701 800 x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-600 /0-1900 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 60 / 34 Nm; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1,5-13 mm; 1,9 kg

Akkumulátoros csavarozó, S 12-A



5700 110 x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-400 /0-1300 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 30 / 15 Nm; szerszámbefogó típusa: 1/4-os belső hatlapú; 0,8 kg

AKKUMULÁTOROS GÉPEK, FÚRÓGÉPEK ÉS CSAVARBEHAJTÓK

Akkumulátoros csavarozó, S 3-A



0700 102 2

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-220 / 0-450 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 4 / 2,7 Nm; szerszámbefogó típusa: 1/4-os belső hatlapú; 0,5 kg

Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó, ASS 12-A



5700 106 x

Min./max. üresjárat sebesség: 0-2600 Ford/perc; min./max. ütésszám: 0-3100 Ford/perc; max. nyomaték: 105 Nm; szerszámbefogó típusa: 1/4-os belső hatlapú; 0,96 kg

Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó, ASS-18 EC COMBI



5700 510 x

Min./max. üresjárat sebesség: 0-2800 Ford/perc; min./max. ütésszám: 0-3200 Ford/perc; max. nyomaték: 185 Nm; szerszámbefogó típusa: 1/2-os külső négylapú és 1/4-os belső hatlapú; 1,8 kg

Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 18-1/2" HT



0700 725 5

Min./max. üresjárat sebesség: 0-1900 Ford/perc; min./max. ütésszám: 0-2200 Ford/perc; max. nyomaték: 610 Nm; szerszámbefogó típusa: 1/2-os külső négylapú; 3,1 kg

Akkumulátoros fúró-csavarozó, BS 18-A EC POWER COMBI



5700 509 x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban 0-480 / 0-2100 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 75 / 47 Nm; max. ütésszám: 31500 Ford/perc; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1,5-13 mm; 2,3 kg

Akkumulátoros fúró-csavarozó, ABS 18 POWER COMBI



5701 405 00x

Min./max. üresjárat fordulatszám 1./2. fokozatban 0-550 / 0-2000 Ford/perc; max. nyomaték kemény/puha: 140 / 60 Nm; max. ütésszám: 32000 Ford/perc; fúrótokmány min./max. befogási szélessége: 1,5-13 mm; 2,3 kg

AKKUMULÁTOROS GÉPEK, SAROKCSISZOLÓK

Akkumulátoros sarokcsiszoló 18-125 P COMPACT



5701 402 00x

Max. üresjárat fordulatszám 11000 Ford/perc; Max. vágókorong átmérő 125 mm; 1,98 kg

Akkumulátoros sarokcsiszoló 18-A 125



0700 236 x

Max. üresjárat fordulatszám 10000 Ford/perc; Max. vágókorong átmérő 125 mm; 1,65 kg

AKKUMULÁTOROS GÉPEK, VÁGÓ- ÉS LESZÚRÓ SZERSZÁMOK

Akkumulátoros
vágószerszám,
TG 12-A



5700 120 x

Üresjárat sebesség:
0-19500 Ford/perc;
Max. vágókorong átmérő:
76 mm; 0,7 kg

Akkumulátoros multifunkciós
vágókészülék, EMS 12-A



5700 105 x

Üresjárat rezgésszám:
5000-20000 1/perc;
0,94 kg

Akkumulátoros multifunkciós
vágókészülék, EMS 18-A EC SL



5700 511 01

Üresjárat rezgésszám:
8000-20000 1/perc;
1,8 kg

Akkumulátoros
lemezvágó gép,
EB 12-A



5700 109 01

Max. forgatónyomaték:
40.7 Nm; min.-max. üresjárat
sebesség: 0-850 Ford/perc;
1,4 kg

AKKUMULÁTOROS GÉPEK, KINYOMÓPISZTOLYOK

Akkumulátoros
zsírzógép
FP 12-A



5700 200 1

Névleges feszültség: 12 V/
DC; Max. üzemi nyomás:
562 bar; 3,3 kg

Akkumulátoros
kinyomópisztoly,
AKP 12A



5700 202 1

Névleges feszültség: 12 V/
DC; Nyomóerő: 1780 N;
2,1 kg

Akkumulátoros
kinyomópisztoly,
AKP 18



5700 600 1

Névleges feszültség:
18 V/DC; Nyomóerő:
4500 N; 2,3 kg

AKKUMULÁTOROS GÉPEK, EGYÉB

Akkumulátoros
szegecsanya-húzó,
ANG 310



0700 948 1

M3-M10, szegecs húzási erő
13000 N; névleges feszültség
14.4 V/DC; 2,1 kg

Akkumulátoros
popszegecselő,
ANG 14



0700 915 1

2,4-5,0 mm; szegecs húzási erő
10000 N; névleges feszültség
14.4 V/DC; 2 kg

Akkumulátoros rádió
RA 12-A



5700 118 0

Kimenet
(2 x hangszóró) 5 W;
1,6 kg



A TERMÉKEK

1982-ben került be az első elektromos csavarozó a Würth programjába. Azóta folyamatosan bővül és fejlődik e termékkör, jelenleg több mint 150 terméket találhatunk a WÜRTH MASTER fejezetben, amelyek kategóriájuk legnagyobb teljesítményű gépei közé tartoznak.

Már a legelső gépek is a profi felhasználók számára készültek, a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően, a legtartósabb alkatrészekből. Vevőink biztosak lehetnek választásuk helyességében, mikor WÜRTH MASTER termékeink mellett döntenek, hiszen minden gépünk szigorú tesztelés után kerül be kínálatunkba.





Würth Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/509-307 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

1097 Budapest, Hentes utca 12-14.
T +36 70/682-1673

1152 Budapest, Külső Főti út 14.
T +36 70/682-1684

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

9012 Győr, Mérföldkő utca 11.
T +36 96/960-660

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

3527 Miskolc, József Attila utca 74.
T +36 46/797-858

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

6728 Szeged, Dorozsmai út 17-19.
T +36 62/464-041

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2. T
+36 22/785-397 · F +36 22/787-072

9700 Szombathely, Zanati út 5.
T +36 70/525-8004

2800 Tatabánya, 8135 sz. Környei
összekötő út, 6107/29 hrsz
+36 70/383-8311

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>



facebook.com/wuerth.hungary

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Szerkesztve: Magyarországon, 2020/06

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent
termékek a termékfejlesztés során változhatnak.
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru szín-
ben és formában a megjelenítettől eltérhet.
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

